

THE MOBILITY HOUSE >>>

ChargePilot – Integrierte Ladestationen und verfügbare Funktionalitäten



Kompatible Ladestationen aus dem TMH Produktportfolio

Vertrieb, Inbetriebnahme und Support durch The Mobility House



	Lieferant					
	Modell	Eve S-Line	Eve Single Pro-Line	Eve Double Pro-Line	Eve Double PG-Line	Live
	Maximale Leistung	7,2 kW AC	22 kW AC	2 x 22kW AC	2 x 22kW AC	22 kW AC
CPO & MSP	Monitoring & Fehlermanagement	✓	✓	✓	✓	✓
	Fernsteuerung des Ladepunktes	✓	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro Ladepunkt	✓	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro RFID	-	✓	✓	✓	✓
	RFID Management	-	✓	✓	✓	✓
	Abrechnung	-	✓	✓	✓	- *
	Kompatibel mit CPO-Drittsystemen	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Charging	Lastmanagement	✓	✓	✓	✓	nur statisch
	Flottenmanagement	-	✓	✓	✓	✓

*) Station ist nicht eichrechtskonform, außerhalb von Deutschland für Abrechnung zulässig (z.B. in AUT, CH, NL, FR,...)

Source: The Mobility House // Version: 10.20

Kompatible Ladestationen aus dem TMH Produktportfolio

Vertrieb, Inbetriebnahme und Support durch The Mobility House



	Lieferant	KEBA®		ABB		ABL		
	Modell	x-series (OCPP)	x&c-series (UDP)	DC Wallbox	Terra Line (54, 94, 124, 184)	emH2	emH3 (Master)	emH3 Eichrechtskonform (Master)
	Maximale Leistung	22 kW AC	22 kW AC	24 kW DC	50 - 180 kW DC	22 kW AC	22 kW AC	22 kW AC
CPO & MSP	Monitoring & Fehlermanagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fernsteuerung des Ladepunktes	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro Ladepunkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro RFID	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	RFID Management	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Abrechnung	✓	-	- *	- *	- *	- *	✓
	Kompatibel mit CPO-Drittsystemen	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Charging	Lastmanagement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nur statisch
	Flottenmanagement	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

*) Station ist nicht eichrechtskonform, außerhalb von Deutschland für Abrechnung zulässig (z.B. in AUT, CH, NL, FR,...)

Source: The Mobility House // Version: 10.20

Weitere technisch kompatible Ladestationen

Kein Vertrieb, Inbetriebnahme und Support durch The Mobility House



	Lieferant				
	Modell	Advanced WM Solo	All Models	Veefil RT 50kW	Amtron professional line
	Maximale Leistung	22 kW AC	450 kW DC (CCS)	50 kW DC	22 kW AC
CPO & MSP	Monitoring & Fehlermanagement	✓	✓	✓	✓
	Fernsteuerung des Ladepunktes	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro Ladepunkt	✓	✓	✓	✓
	Statistiken pro RFID	✓	✓**	✓	✓
	RFID Management	✓	✓**	✓	✓
	Abrechnung	✓	- *	- *	✓
	Kompatibel mit CPO-Drittsystemen	✓	✓	✓	✓
Smart Charging	Lastmanagement	✓	✓	✓	✓
	Flottenmanagement	✓	✓**	✓	✓

*) Station ist nicht eichrechtskonform, außerhalb von Deutschland für Abrechnung zulässig (z.B. in AUT, CH, NL, FR,...)

**) Elektrofahrzeug muss seine MAC-Adresse senden können, die statt der RFID genutzt wird

Source: The Mobility House // Version: 10.20

Artikelnummern kompatibler Alfen-Stationen aus dem TMH Online-Shop



TMH Artikelnummer	Hersteller Artikelnummer	Beschreibung
Alfen Eve Double Pro-line		
001-009-000082	904461021	Eve Double Pro-line(2x 11kW, 3-phasig 16A, T2, Display, 1 Versorgungskabel, Gesamtleistung 11kW, Typ B RCD)
001-009-000083	904461022	Eve Double Pro-line(2x 11kW, 3-phasig 16A, T2, Display, 2 Versorgungskabel, Gesamtleistung 22kW, Typ B RCD)
001-009-000057	904461001-0004	Eve Double Pro-line(2x 11kW / 1x22kW, T2, Display, RFID, 1 Versorgungskabel, LM, Gesamtleistung 22kW)
001-009-000056	904461022-0004	Eve Double Pro-line(2x 22kW, T2, Display, RFID, 2 Versorgungskabel, Typ B RCD, Gesamtleistung 44kW)
Alfen Eve Double Pro-line eichrechtskonform		
001-009-000061	904461101	Eve Double Pro-line DE 2x 22kW T2, Display, RFID, Logo, 1 Versorgungskabel, LM (22kW)
001-009-000059	904461102	Eve Double Pro-line DE 2x 22kW T2, Display, RFID, Logo, 2 Versorgungskabel (44kW)
Alfen Eve Double PG-line eichrechtskonform		
001-009-000087	904462002	Eve Double PG-line DE 904462002 AC-Ladestation (2 x 22 kW, Steckdose Typ 2, RFID, eichrechtskonform, SIM, Typ B RCD, OCPP 1.6, integrierter HAK)
Alfen Eve Single Pro-line		
001-009-000044	904460023	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) mit T2-Steckdose, Display
001-009-000064	904460023-1516	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) T2-Steckdose, Display, RFID
001-009-000065	904460023 + 905661002 + 905661003	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) T2-Steckdose, Display, RFID, Logo
001-009-000062	904460025	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) T2-Steckdose, Display, Shutter
001-009-000086	904460027	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) mit Kabel-Schnittstelle (nicht ohne zusätzliches Kabel anzubieten)
001-009-000054	904460023-1481	Eve Single Pro-line 22kW (3-phasig 32A) T2-Steckdose, Display
001-009-000053	904460023-0807	Eve Single Pro-line 22kW (3-phasig 32A) T2-Steckdose, Display, RFID
001-009-000063	904460025 + 905661000 + 905661002 + 905661003	Eve Single Pro-line 11kW (3-phasig 16A) T2-Steckdose, Display, RFID, Logo, Shutter
001-009-000055	904460027 + 905661000 + 905661002 + 203100305-ICU	Eve Single Pro-line 22kW (3-phasig 32A) T2-Kabel 8m, Display, RFID
Alfen Eve Single Pro-line eichrechtskonform		
001-009-000070	904460123	Eve Single Pro-line DE 11kW (3-phasig 16A) mit T2-Steckdose, Display
001-009-000076	904460123 + 905661000 + 905661002	Eve Single Pro-Line (22 kW Steckdose Typ 2, Display, GPRS, LAN, RFID, eichrechtskonform)
001-009-000071	904460127	Eve Single Pro-line DE 11kW (3-phasig 16A) mit Kabel-Schnittstelle, Display (nicht ohne zusätzliches Kabel anzubieten)
001-009-000072	904460127+203100304-ICU	Eve Single Pro-line DE 11kW (3-phasig 16A) T2-Kabel 5m, Display
001-009-000077	904460127+203100304-ICU + 905661000 + 905661002	Eve Single Pro-line (22 kW T2-Kabel 5m, Display, GPRS, LAN, RFID, eichrechtskonform)



Artikelnummern kompatibler ABL- und Webasto-Stationen aus dem TMH Online-Shop



TMH Artikelnummer	Hersteller Artikelnummer	Beschreibung
ABL eMH2		
001-007-000104	2W2241	ABL Wallbox 2W2241 eMH2 mit Kabel (22 kW, Kabel Typ 2, RCD, DC, Master)
001-007-000106	2W2240	ABL Wallbox 2W2240 eMH2 mit Steckdose (22 kW, Steckdose Typ 2, RCD, DC, Master)
ABL eMH3		
001-007-000036	3W2225	ABL Wallbox 3W2225 eMH 3 mit Kabel (2x 11 kW, Kabel Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, SIM)
001-007-000044	3W2264	ABL Wallbox 3W2264 eMH 3 mit Kabel (2x 11 kW, Kabel Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, SIM, eichrechtskonform)
001-007-000021	3W2215	ABL Wallbox 3W2215 eMH 3 mit Steckdose (2x 11 kW, Steckdose Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, SIM)
001-007-000047	3W2263	ABL Wallbox 3W2263 eMH 3 mit Steckdose (2x 11 kW, Steckdose Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, SIM, eichrechtskonform)
001-007-000053	3W2261	ABL Wallbox 3W2261 eMH 3 mit Kabel (1x 22kW, Kabel Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, eichrechtskonform)
001-007-000051	3W2260	ABL Wallbox 3W2260 eMH 3 mit Steckdose (1x 22kW, Steckdose Typ 2, RCD, DC, Master, RFID, eichrechtskonform)

ABL

TMH Artikelnummer	Hersteller Artikelnummer	Beschreibung
Webasto Live		
001-015-000007	5110360C	Webasto Live (11kW, inkl. 4,5m Kabel Typ2, RFID, Ethernet, WLAN, 4G)
001-015-000008	5110361C	Webasto Live (11kW, inkl. 7m Kabel Typ2, RFID, Ethernet, WLAN, 4G)
001-015-000009	5110363C	Webasto Live (22kW, inkl. 4,5m Kabel Typ2, RFID, Ethernet, WLAN, 4G)
001-015-000010	5110359C	Webasto Live (22kW, inkl. 7m Kabel Typ2, RFID, Ethernet, WLAN, 4G)

Webasto

Artikelnummern kompatibler Keba-Stationen aus dem TMH Online-Shop



TMH Artikelnummer	Hersteller Artikelnummer		Beschreibung
Keba c-series			
001-005-000074	104.422	KC-P30-ES240022-M00	c-series EN Type2 Socket 22kW-MID
001-005-000072	102.637	KC-P30-ES240022-M0R	c-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-MID
001-005-000146	111.027	KC-P30-ESS40022-M0R	c-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-RFID-MID
001-005-000078	105.146	KC-P30-EC220122-M00	c-series EN Type2-4m Cable 11kW-MID
001-005-000092	104.423	KC-P30-EC240122-M00	c-series EN Type2-4m Cable 22kW-MID
001-005-000089	105.144	KC-P30-EC240122-M0R	c-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID-MID
001-005-000112	105.143	KC-P30-EC240422-M00	c-series EN Type2-6m Cable 22kW-MID
001-005-000076	105.145	KC-P30-EC240422-M0R	c-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID
Keba x-series			
001-005-000077	105.150	KC-P30-ES2400B2-M00	x-series EN Type2 Socket 22kW-MID
001-005-000115	108.690	KC-P30-ES2400B2-L00	x-series EN Type2 Socket 22kW-M&E
001-005-000073	102.636	KC-P30-ES2400B2-M0R	x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-MID
001-005-000147	110.264	KC-P30-ES2400B2-M0R-WH	x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-MID-WH
001-005-000091	108.335	KC-P30-ES2400B2-L0R	x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-M&E
001-005-000118	105.643	KC-P30-ES2400G2-M00	x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-MID
001-005-000067	105.641	KC-P30-ES2400G2-M0R	x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-RFID-MID
001-005-000150	110.223	KC-P30-ES2400E2-M0R	x-series EN Type2 Socket 22kW-WLAN/4G-RFID-MID
001-005-000085	108.334	KC-P30-ES2400G2-L0R	x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-RFID-M&E
001-005-000152	110.618	KC-P30-ESS400E2-M0R	x-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-WLAN/4G-RFID-MID
001-005-000129	105.153	KC-P30-EC2401B2-M00	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-MID
001-005-000130	108.691	KC-P30-EC2401B2-L00	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-M&E
001-005-000088	105.152	KC-P30-EC2401B2-M0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID-MID
001-005-000133	108.692	KC-P30-EC2401B2-L0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID-M&E
001-005-000069	105.642	KC-P30-EC2401C2-M0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-UMTS3G-RFID-MID
001-005-000154	109.671	KC-P30-EC2401E2-M0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-MID
001-005-000086	108.693	KC-P30-EC2401G2-L0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-UMTS3G-RFID-M&E
001-005-000155	110.538	KC-P30-EC2401E2-L0R	x-series EN Type2-4m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-M&E
001-005-000136	108.697	KC-P30-EC2404B2-L00	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-M&E
001-005-000068	105.155	KC-P30-EC2404B2-M0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID
001-005-000096	108.339	KC-P30-EC2404B2-L0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-M&E
001-005-000140	105.645	KC-P30-EC2404C2-M00	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-UMTS3G-MID
001-005-000075	105.644	KC-P30-EC2404C2-M0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-UMTS3G-RFID-MID
001-005-000157	109.672	KC-P30-EC2404E2-M0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-MID
001-005-000087	108.338	KC-P30-EC2404G2-L0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-UMTS3G-RFID-M&E
001-005-000158	110.539	KC-P30-EC2404E2-L0R	x-series EN Type2-6m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-M&E

KEBA[®]

Artikelnummern kompatibler ABB-Stationen aus dem TMH Online-Shop



TMH Artikelnummer	Hersteller Artikelnummer	Beschreibung
ABB DC Wallbox		
001-018-000016	6AGC077815	DC Wallbox 24 CE CCS2 (3.5m) EMC Class B
001-018-000002	6AGC077816	DC Wallbox 24 CE CCS2 (7m) EMC Class B
001-018-000003	6AGC077814	DC Wallbox 24 CE CCS2 + CHAdeMO (3.5m) EMC Class B Class A
001-018-000004	6AGC077817	DC Wallbox 24 CE CCS2 + CHAdeMO (7m) EMC Class B Class A
ABB Terra Line		
001-018-000007	6AGC076568	Terra 54 HV CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO)
001-018-000010	6AGC070818	Terra 54 HV C Ladestation (CCS)
001-018-000011	6AGC063492	Terra 54 CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO)
001-018-000024	6AGC080803	ABB Terra 94 C Ladestation (CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000025	6AGC080804	ABB Terra 94 CC Ladestation (CCS, CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000026	6AGC080805	ABB Terra 94 CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000027	6AGC083318	ABB Terra 124 C Ladestation (CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000029	6AGC082794	ABB Terra 124 CC Ladestation (CCS, CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000030	6AGC082793	ABB Terra 124 CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000031	6AGC080810	ABB Terra 184 C Ladestation (CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000032	6AGC080811	ABB Terra 184 CC Ladestation (CCS, CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000033	6AGC080812	ABB Terra 184 CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000034	6AGC082856	ABB Terra 184 HC CC Ladestation (CCS, CCS, Ethernet, SIM, RFID)
001-018-000035	6AGC082857	ABB Terra 184 HC CJ Ladestation (CCS, CHAdeMO, Ethernet, SIM, RFID)

