

A woman with blonde hair, wearing a light blue long-sleeved shirt and dark jeans, stands with her arms crossed next to a white electric car. The car is plugged into a grey wall-mounted charging station. The car has green circuit-like graphics on its side. The scene is set in a modern garage with a concrete floor and a white wall.

KeContact P30

Nos produits

Status 11.2019
www.keba.com/emobility

KEBA[®]
Automation by innovation.

Content

KeContact Série P30	3
Explication	4
Série e	5
Prise (Socket)	5
Série e	6
Câble	6
Série b	7
Prise Type 2 & Type 2 Shutter	7
Câble	8
Série b	10
Prise (Socket)	10
Câble	12
Série x.....	15
(Prise) Socket	15
Câble	17
Accessoires	20
Maquettes	26

KeContact Série P30



La WiFi pour un accès simplifié à la configuration

GSM pour la communication sans fil avec OCPP backend*

Communication avec les compteurs d'énergie externes via Modbus TCP

Sessions de recharge programmables hors connexion (jusqu'à 3 mois)

Écran (librement programmable)	Écran (librement programmable)
Gestion locale des charges en tant qu'esclave	Gestion locale des charges en tant qu'esclave
Communication OCPP en tant qu'esclave	Communication OCPP en tant que maître
Esclave pour communication maître/esclave	Maître pour communication maître/esclave
Interface UDP (automatisation de maison intelligente)	Interface UDP (automatisation de maison intelligente)
Interface Ethernet pour l'installation permanente (LSA+)	Interface Ethernet pour l'installation permanente (LSA+)
Le compteur d'énergie pour la facturation de l'énergie (certifié MID / conforme au droit de la mesure et de l'étalonnage)*	Le compteur d'énergie pour la facturation de l'énergie (certifié MID / conforme au droit de la mesure et de l'étalonnage)*
Le compteur d'énergie	Le compteur d'énergie
Surveillance du courant	Surveillance du courant
Authentification (RFID, clé)*	Authentification (RFID)*
Autorisation / commutation des E/S	Autorisation / commutation des E/S
Personnalisation**	Personnalisation**
Détection de courant de fuite CC	Détection de courant de fuite CC
Interface Ethernet (RJ45)	Interface Ethernet (RJ45)
Interface USB	Interface USB
Barres LED pour l'affichage de statut	Barres LED pour l'affichage de statut
Série e	Série x
Monophasé jusqu'à 32 A (7,4 kW)	Triphasé jusqu'à 32 A (22 kW)

* En option

** En fonction du nombre de pièces
En raison de restrictions techniques ou légales,
toutes les variantes/options ne sont pas disponibles
dans toutes les combinaisons.

Explication

	Interface USB pour la actualisation et la configuration du firmware		Modbus TCP - communication avec un compteur d'énergie externe pour le contrôle du courant de charge et la surveillance de la connexion domestique
	Fonctionnement monophasé		RFID pour l'autorisation d'accès
	Fonctionnement monophasé et triphasé		Clé d'autorisation d'accès
	Interface Ethernet RJ45 - mise à jour et débogage du firmware		Z.E. Ready
	Interface Ethernet RJ45 - mise à jour et débogage du firmware Interface Ethernet LSA+ - connexion permanente au backend, à la maison intelligente et à d'autres KeContact P30		EV Ready
	Interface UDP pour une intégration intelligente de la maison		Certifié MID, pour la facturation en kWh
	Connexion backend OCPP, communication pour la gestion de la charge en tant que maître		UMTS 3G - connexion directe au système central OCPP
	Communication pour OCPP et gestion de la charge en tant qu'esclave		WIFI - communication sans fil pour intégration dans un réseau existant
	Loi sur la mesure et l'étalonnage (uniquement pour l'Allemagne)		Affichage - librement programmable (uniquement pour la série c en combinaison avec la série x)

Série e

Prise (Socket)

e

Prise (Socket) Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	numéro d'article
e-series EN Type2 Socket 4,6kW	10, 13, 16, 20	98.112
e-series EN Type2 Socket 7,4kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	105.557

Prise (Socket) Type 2 Shutter



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	numéro d'article
e-series EN Type2 Socket+Shutter 4,6kW	10, 13, 16, 20	98.116
e-series EN Type2 Socket+Shutter 7,4kW-WH	10, 13, 16, 20, 25, 32	106.833

Série e
Câble

e

Câble Type 1



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	numéro d'article
e-series EN Type1-4m 4,6kW	10, 13, 16, 20	4	98.120

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	numéro d'article
e-series EN Type2-4m Cable 4,6kW	10, 13, 16, 20	4	98.117

Série b

Prise Type 2 & Type 2 Shutter

b

Prise (Socket) Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	numéro d'article
b-series EN Type2 Socket 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.125
b-series EN Type2 Socket 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.131
b-series EN Type2 Socket 22kW-KEY	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.134

Socket Type 2 Shutter



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	numéro d'article
b-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.136
b-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.137

Série b
Câble

b

Câble Type 1



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	numéro d'article
b-series EN Type1-4m 4,6kW	10, 13, 16, 20	4		98.154
b-series EN Type1-4m 4,6kW-RFID	10, 13, 16, 20	4		98.158

Série B

Câble

b

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	numéro d'article
b-series EN Type2-4m Câble 11kW	10, 13, 16	4		98.138
b-series EN Type2-4m Câble 11kW-RFID	10, 13, 16	4		98.143
b-series EN Type2-4m Câble 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	4		98.144
b-series EN Type2-4m Câble 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4		98.148
b-series EN Type2-4m Câble 22kW-KEY	10, 13, 16, 20, 25, 32	4		98.149
b-series EN Type2-6m Câble 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	6		98.150
b-series EN Type2-6m Câble 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6		98.152
b-series EN Type2-6m Câble 22kW-KEY	10, 13, 16, 20, 25, 32	6		98.153

Série b

Prise (Socket)

C

Prise (Socket) Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	MID	ME	numéro d'article
c-series EN Type2 Socket 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32				97.908
c-series EN Type2 Socket 22kW-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32		✓ MID		104.422
c-series EN Type2 Socket 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	(((•)))			97.912
c-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	(((•)))	✓ MID		102.637
c-series EN Type2 Socket 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32			✓ ME	108.337
c-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	(((•)))		✓ ME	108.336

Série c
Shutter



Prise Type 2 Shutter



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	numéro d'article
c-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.087
c-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32		98.088

Série c
Câble



Câble Type 1



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	numéro d'article
c-series EN Type1-4m 4,6kW	10, 13, 16, 20	4		97.926
c-series EN Type1-4m 4,6kW-RFID	10, 13, 16, 20	4		97.929

Série c

Câble

C

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	MID	ME	numéro d'article
c-series EN Type2-4m Cable 11kW	10, 13, 16	4				97.915
c-series EN Type2-4m Cable 11kW-MID	10, 13, 16	4		✓ MID		105.146
c-series EN Type2-4m Cable 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	4				97.919
c-series EN Type2-4m Cable 22kW-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4		✓ MID		104.423
c-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4	((()))			97.921
c-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4	((()))	✓ MID		105.144
c-series EN Type2-6m Cable 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	6				97.924
c-series EN Type2-6m Cable 22kW-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6		✓ MID		105.143
c-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6	((()))			97.925
c-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6	((()))	✓ MID		105.145
c-series EN Type2-4m Cable 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			✓ ME	108.694

Série c

Câble

C

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	MID	ME	numéro d'article
c-series EN Type2-4m Cable 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	4				108.695
c-series EN Type2-6m Cable 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	6				108.696
c-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	6				108.340

Série x (Prise) Socket

X

Prise (Socket) Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	MID	3G	WIFI	ME	numéro d'article
x-series EN Type2 Socket 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32						98.101
x-series EN Type2 Socket 22kW-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32						105.150
x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32						98.102
x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32						102.636
x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20, 25, 32						102.073
x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32						105.643
x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32						102.074
x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32						105.641
x-series EN Type2 Socket 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32						108.690
x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32						108.335
x-series EN Type2 Socket 22kW-UMTS3G-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32						108.334

Série x Shutter

X

Prise Type 2 Shutter



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Accès	3G	WIFI	numéro d'article
x-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32				105.629
x-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32				104.327
x-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20, 25, 32		3G		105.650
x-series EN Type2 Socket+Shutter 22kW-UMTS3G-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32		3G		105.651

Série x
Câble

X

Câble Type 1



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	3G	WIFI	numéro d'article
x-series EN Type1-4m 4,6kW	10, 13, 16, 20	4				98.108
x-series EN Type1-4m 4,6kW-RFID	10, 13, 16, 20	4				98.109
x-series EN Type1-4m 4,6kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20	4		3G ¹		102.084
x-series EN Type1-4m 4,6kW-UMTS3G-RFID	10, 13, 16, 20	4		3G ¹		102.086

Série x
Câble

X

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Cable [m]	Accès	MID	3G	WIFI	numéro d'article
x-series EN Type2-4m Câble 11kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	4					98.103
x-series EN Type2-4m Câble 11kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			3G ¹		102.077
x-series EN Type2-4m Câble 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	4					98.104
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4					105.153
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4					98.105
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4					105.152
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			3G ¹		102.079
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-UMTS3G-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			3G ¹		102.081
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-UMTS3G-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			3G ¹		105.642
x-series EN Type2-6m Câble 22kW	10, 13, 16, 20, 25, 32	6					98.106
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6					98.107

Série x
Câble

X

Câble Type 2



Description du produit	courant de charge [A] (ajustable)	Câble [m]	Accès	MID	3G	WIFI	ME	numéro d'article
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6						105.155
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-UMTS3G	10, 13, 16, 20, 25, 32	6			3G			102.082
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-UMTS3G-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6			3G			105.645
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-UMTS3G-RFID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6			3G			102.083
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-UMTS3G-RFID-MID	10, 13, 16, 20, 25, 32	6			3G			105.644
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	4						108.691
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	4						108.692
x-series EN Type2-4m Câble 22kW-UMTS3G-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	4			3G			108.693
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	6						108.697
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	6						108.339
x-series EN Type2-6m Câble 22kW-UMTS3G-RFID-M&E	10, 13, 16, 20, 25, 32	6			3G			108.338

Accessoires



KC-P30 Pied pour un borne de recharge - acier inoxydable

- Support pour le montage d'un prise KEBA KeContact
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Matériel de montage inclus

Numéro d'article: 89.735



KC-P30 Pied pour deux bornes de recharge- acier inoxydable

- Support pour le montage de deux prises KEBA KeContact
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Matériel de montage inclus

Numéro d'article : 90.786



KC-P30 Pied pour deux bornes de recharge- acier inoxydable, triangulaire

- Support pour le montage de deux prises KEBA KeContact
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Matériel de montage inclus

Numéro d'article: 99.839



Plaque de base (pour usage intérieur) - acier inoxydable [800 x 800 mm].

- Plaque de base en acier inoxydable pour le montage de piédestaux sans l'utilisation d'une fondation
- Pour l'exposition

Numéro d'article: 86.350

**Matériel du montage KeContact P30**

- Pièces de montage libres pour KeContact P30 séries b, c et x (fournies en standard)
- Matériel de montage pour montage mural
- Raccords de câbles, y compris l'étanchéité et l'étanchéité des conducteurs

Numéro d'article: 89.986

**Cartes RFID - Le design KEBA - 10 pièces**

- Paquet de 10 cartes RFID

Numéro d'article: 89.986

Pièces de rechange



Couvercle design blanc (avant 7004/ versant 7016)

- Couvercle design KEBA gris
- Avant: RAL 7004 / Versant RAL 7016

Numéro d'article: 108.352



Couvercle design blanc (avant 9010/ versant 7016)

- Couvercle design KEBA blanc
- Avant RAL 9010 / Versant: RAL 7016

Numéro d'article: 108.354

**Couvercle design noir (avant 9005 / versant 9005)**

- Couvercle design noir
- Avant: RAL 9005 / Versant: RAL 9005

Numéro d'article:107.544

**Support pour câble de chargement**

Numéro d'article:90.234

**Ressort de retenue de la baie de stationnement du connecteur Type2 neutre**

Numéro d'article:106.430

	Vis de rechange pour couvercle (10 pcs) - neutre Numéro d'article: 106.428
	Capuchons d'étanchéité (50 pcs. couvercle des bornes / 50 pcs. couvercle du panneau de connexion) Numéro d'article: 109.056

Maquettes



KeContact maquette type 2 prise (socket)

- La prise n'est pas fonctionnelle
- Photo symbolique sous le couvercle de la prise de courant

Numéro d'article: 98.326



KeContact maquette type 2 câble gris

- Possibilité de brancher la fiche dans la voiture électrique à des fins de démonstration.

Numéro d'article: 107.661



Piédestal en verre acrylique pour maquette

- Piédestal en acrylique pour l'exposition

Numéro d'article: 98.356